Inconnu Chusclan clone 4 noir



0MTP503



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s071-075

0Mtp503

1145-1147

Cos 2i pft-58 ft 74-75

Inconnu Chusclan clone 4

~~7 Planche 15 S 7~~

01 V4





inconnu Chusclan d 4

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 147 s 1-3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 27-8-57 Pr : 0

Charge :

s. 1 1 +2

2 6

3 1

4

5

8 9/9 = 9

2e époque

Ml le 12-9-1958 Pr : 0

Inconnu Chusclan +4

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 147

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 2 +4

coulure { 2 14

3 9

4 faible

morte

2 4/5

Désignation : Inconnu Chusclan d 4

Clos Planche 14 Côté S N° 147 s.1.5

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 12-9-59 P : 1

Charge : +5

s. 1 13 +5

~~2~~

~~3~~ 13 6/22

~~4~~

5. 8

Désignation : Inconnu Chusclan d 4

Clos Planche 14 Rang S Souche 147

Vigueur : 3 V le 9-8-62

Date de Maturité : 30-9-62 (+7)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 32 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 13 Disc - sph - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 22

s 4 21 avec pépins - apyrène

s 5 9 jus : inc. - coloré

V Planche 15 S 7

Désignation : Inconnu Duesclan d 4

Clos Planche 14 Côté S N° 147

Vigueur : 3

Date de mâturité : 31-8-61

Charge :

(+4) P. 0

9

S. 1 8

2 6

3 13

4 12

5 8

47
110

136
13

Année 1957 Inconnu Chusclan cl. 4 11-3

N° .... Planche .... Côté 14 S 147

	Nombre total	8-3	12/3	DATES						
1	2	1	2	x						
2	4	0	3	x						
3	3	0	0							
~~4~~										
~~5~~										

IIe D le 12-3-57 +3

Année 1958 - Inconnu Chusclan cl 4 -

N° .... Planche .... Côté 14 S 147

	Nombre total	31-3	DATES							
1	4	4	x							
2										
3										
4										
~~5~~										

A. coulée { 2, 3, 4

D le 29-3-58 + 6

IIe

Année 1959

Inconnu Chuselan

N° .... Planche 14 S 147 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		21.3	25-3						
1	6	1	2						
2	4	2	4						
3									
4									
5									

Coulées (3, 4, 5)

D le 25-3-59 + 9

Année : 1960

Nº . Inconnu chuselan . Planche . 14 S 147 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3							
1	11	0							
2	5	3 x							
3	5	3 x							
4	4	1							
5	4	2 x							

D le 8-3-60 x -2

Année : 1961 Inconnu Chusclan cl. 4

Emplacement : 14 S 147

D 1557

	Nombre total	DATES									
		27.2									
1	9	5									
2	6	3									
3	7	4									
4	7	4									
5	7	3									
6											
7											
8											
9											
10											

D le 27-2-61 x
−7

Année Inconnu Chusclan cl4

N .... Planche 14 S 147 s 1-5 Côté ....

	Nombre total	DATES						
		2/4.						
1	12	10 x						
2	9	6 x						
3	12	7 x						
4	8	6 x						
5	9	5 x						

D. le 2.4 62 x −1

DESIGNATION : Inconnu chusclan. ni

EMPLACEMENT : V 15 S7.

Date de la vendange : 26.9.77 +6

Poids de la vendange : 5,000 1,665K

Nombre de souches : 3

Nombre de grappes : 37 1358

Pourriture : 0

Couleur : Noir X0,5 (0203)

Indice réfract. : 19,6 (1122) 10°8

Acidité du moût : 3,5

Date : 3.10

Pressurage

Densité : 1018

Date : 10.10

Mise en bouteille 2,50

Densité : 993

Degré alcoolique : 11°

Acidité du vin : 2.7 } (14.12.77)

Date de Dégustation : 3 FEV. 1978

OBSERVATIONS :

note 1,70

b clair

Inconnu chusclan n° 4

Veraisons à 50 %		76		77		78
V 15 S7	12.8	+2	22.8	+3	21.8	+2

Moy + 2,3

ANNEE : 1995

NOM Inconnu Chasselas clone 4 EMPLACEMENT 2 R8 A 71.75

(mi)

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1												
2												
3												
4												
5	4			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ½ ér Vigueur : 3

feuille

Désignation : Inconnu Chusclan clone 4 sou 1-3

VASSAL Planche 14 Côté S N°147 Souche (1) 2 3 ~~45~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D duveteuse cotonneuse 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 2 feuilles - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9.5.56

N° ordre

Désignation : Inconnu Chusclan clone 4

VASSAL Planche 14 côté S N° 147 souche (1) 2 3 ~~4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 . (9)

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

BRoch

14.6.86

N° ordre

1.1-3

Désignation :

VASSAL Planche 14 côté S N° 147 souche (1). 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Truet 14-6-57

N° ordre

Désignation Muscat chaschan (?) s. 1-3

VASSAL planche 14 côté S N° 147 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal 57

Nº d'ordre Inconnu Chusclan s 1. 3

Désignation

VASSAL planche 14 côté S Nº 147 souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 26-8-57

14 S 147

Inconnu chusclan d4 

Dénomination ....

Planche ...~~11~~...... côté ...~~F~~........ Rang ...~~153~~. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6cm.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19.11.63

Dénomination .... Inconnu chusclan el 4 ....

Planche ..V. 15.57..... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

N° d'ordre : . . . . m . . . . . Désignation : Inconnu chasselas cf 4

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. 14 S 147 1.1.3 Vign. . . . .

V 1557 = 4425-54

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - (3).
10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : Forme . . . . (1) - (2) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme (3) (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rougier